

TIFTON 85

O Tifton 85 é o resultado do cruzamento do Tifton 68 com a introdução do PI290884, que é a melhor do seu gênero, proveniente da Africa do Sul. É uma gramínea perene, rizomatosa, estolonífera, tem grande massa foliar e quando bem manejada, proporciona um excelente fechamento do solo. Este gênero Cynodon vem se destacando nos últimos anos, sendo fequentemente recomendado como forrageira para a alimentação de bovinos e equinos em todo o mundo.

Local, Época e Instruções de Plantio

Pode ser plantada tanto em regiões frias, quanto em regiões quentes de clima subtropical e tropical, ou seja, em praticamente todo território nacional, em solos arenosos, mistos e argilosos (não alagados).

O solo deve estar bem corrigido com o PH entre 5,5 e 6,5 e devidamente adubado. Vestígios de outras pragas ou gramíneas, devem ser eliminadas.

O plantio deverá ser realizado com mudas, com espaçamento de 1,0 x 1,0m. Por ocasião de plantio fazer a adubação química de acordo com a análise de solo adicionando fonte de fósforo.

Em solos com baixo teor desse elemento, distribuir a lanço:

Adubação Sugerida de Plantio:

- 100Kg/ha de P_2O_5 , o que equivale a 500 Kg/ha de SuperSimples.

Adubação de Cobertira:

Após 30 dias do plantio e com p solo bem molhado, distribuir 250 kg/ha da fórmula 20-05-20 ou de acordo com o técnico de sua confiança.



Indicações, Consorciação, Produtividade

O uso do Tifton-85 é recomendado para Pecuária de leite e corte, equinos, caprinos, ovinos, suínos, galinhas caipiras e avestruzes. O TIFTON-85 apresenta alta palatabilidade, digestibilidade e grande produção de massa verde.

O Tifton-85 é recomendado para ser plantado solteiro, sem consorciação com outras espécies.

A produtividade média é de 20 Toneladas de (MS/Ha/Ano) em seis cortes anuais.

O tempo necessário para que haja o primeiro pastejo varia de 60 a 90 dias, dependendo da fertilidade do solo e da frequência de irrigação.

São necessárias 50 bandejas de mudas (200 mudas/bandeja) para se formar 1,0 ha (10000 m2).

